



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН»

368750 сел. Усухчай, Докузпаринский район, РД тел. 22-3-55, факс – 88726922355

dokuzpararuo@mail.ru

от 18 . 10 . 2022 г.

Приказ № 95-02

**О проведении мониторинга соответствия технической оснащённости ППЭ
методическим требованиям Рособрнадзора**

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ и определения технической готовности ППЭ к проведению ГИА-2023

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Агабекову Т.С. - врио директора Новокаркюринской СОШ провести мониторинг соответствия технической оснащённости ППЭ-141 методическим требованиям Рособрнадзора (срок исполнения до 01.11.2022г.. Результаты представить в УО);
2. Ст. методисту УО Абдуллаеву А.Б. разместить настоящий приказ и результаты мониторинга на сайте УО;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника УО Саруханова Р.С.

И.о. начальника УО администрации
МР «Докузпаринский район»



Р.Р. Исмаилов